03

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 08.02.2023г. № 143

Мною, Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Южаковой М.А.
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа №23" (сокращенное наименование - ГКОУ УР "Школа №23")
Адрес место нахождения юридического лица: 426019, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Азина, д. 205
Адрес места осуществления деятельности: 426019, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Азина, д. 205
ОГРН: 1021801445500, ИНН: 1832022079
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:
- п. 2.4.2, п. 3.4.14, п. 3.4.16, п. 2.10.3, п. 1.5, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20)
- табл. 6.2, 6.6, СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - "СанПиН 1.2.3685-21)

В нарушении п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 предельная наполняемость 4Б, 5Б, 6А, 7А, 8А, 9А классов составляет от 13 до 16 человек при нормируемой предельной наполняемости классов для обучающихся с задержкой психического развития в 12 человек. В состав 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 3А, 4А, 5А, 9Б классов входят обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп: с задержкой психического развития и расстройствами аутистического спектра.

В нарушении п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 суммарное количество часов внеурочной деятельности в 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3а, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б классах ГКОУ УР «Школа № 23» составляет от 5 до 8 часов при нормируемом суммарном количестве не менее 10 часов, количество часов внеурочной деятельности, отведенных на занятия коррекционной направленности, в 5б, 6а, 6б, 7а, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б классах ГКОУ УР «Школа № 23» составляет 3 часа при нормируемом количестве, составляющем не менее 5 часов.

В нарушении п. 2.10.3, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет 7 уроков в 7а (вторник, четверг), 8а (понедельник, четверг, пятница), 8б (понедельник, среда, пятница), 8в (понедельник, вторник, среда), 9а (среда, четверг, пятница), 9б (понедельник, среда, четверг, пятница) классах при нормируемой продолжительности, равной 6 урокам. Расписание занятий в 1а, 1б, 1в, 2б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 8б, 9а классах ГКОУ УР «Школа № 23» составлено без учета дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся, облегченный день приходится не на среду или четверг.

В нарушении п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздела VI, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 по результатам проведенных линейных измерений, высота учебной мебели в учебных кабинетах № 28 (2 «А» класс), № 21 (1 «А» класс), № 32 (2 учащихся 3 «А» класса) не соответствуют размерам мебели в зависимости от роста детей, нанесенная на учебную мебель (столы, стулья) маркировка не соответствует росту детей.

В нарушении п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в учебном кабинете ОБЖ № 3, учебном кабинете химии № 8, учебном кабинете биологии № 3, учебном кабинете информатики № 25, учебном кабинете начальной школы № 32 при освещении классной доски используются разные типы ламп (светодиодные и люминесцентные).

В нарушении п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приказа N 1122н отсутствуют отметки о вакцинации против дифтерии, столбняка у следующих сотрудников: Огородниковой А.А., Глухова Е.А., Целоусова М.А., Гарифуллина В.М., Шабаева Л.М., Ильина Л.Г., Лекомцев П.В., Логинова С.В., Плотникова М.В., Сайфутдинова М.Х., Цупкин Ю.Н.; отсутствуют отметки о вакцинации против кори у следующих сотрудников: Огородникова А.А., Целоусова М.А., Ворожцова Г.Ф., Хакимова А.А., Игнатьева М.В., Ломаева Н.Н., Мовлямова О.В., Молостова Л.А., Сайфутдинова М.Х., Тотоева Н.В.; отсутствуют отметки о вакцинации против гепатита В у следующих сотрудников: Огородникова А.А., Целоусова М.А., Цветкова А.Л., Ворожцова Г.Ф., Хакимова А.А., Мовлямова О.В. , Молостова Л.А., Сайфутдинова М.Х., Тотоева Н.В., Ломаева Н.Н., Кожевникова О.В., Булдакова А.П.; отсутствуют отметки о вакцинации против краснухи у Огородниковой А.А.

В нарушении п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приказа N 29н отсутствует отметка о результатах рентгенографии грудной клетки у Сачковой К.В. (последняя отметка о прохождении -17.12.2021г.), отсутствуют отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации у следующих сотрудников: Арсланова О.Н., Бусарев Д.О., Ворожцова Г.Ф., Игнатьев В.И., Логинова С.В., Сачкова К.В., Наговицина О.В., Слободина Н.М.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 обеспечить предельную наполняемость 4Б, 5Б, 6А, 7А, 8А, 9А классов для обучающихся с задержкой психического развития не более 12 человек, наполняемость 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 3А, 4А, 5А, 9Б классов исходя из нозологической группы. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
2. В соответствии с п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 обеспечить суммарное количество часов внеурочной деятельности в 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3а, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б классах не менее 10 часов, в 5б, 6а, 6б, 7а, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б классах количество часов внеурочной деятельности отведенных на занятия коррекционной направленности не менее 5 часов. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.
3. В соответствии с п. 2.10.3, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в 7а (вторник, четверг), 8а (понедельник, четверг, пятница), 8б (понедельник, среда, пятница), 8в (понедельник, вторник, среда), 9а (среда, четверг, пятница), 9б (понедельник, среда, четверг, пятница) классах не более 6 уроков. Расписание занятий в 1а, 1б, 1в, 2б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 8б, 9а классах составить с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся, облегченный день обеспечить на среду или четверг. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

4. В соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздела VI, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 учащихся начальной школы обеспечить учебной мебелью необходимого размера в соответствии с ростом обучающегося, цветовую маркировку обеспечить в соответствии с ростовой группой детей. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

5. В соответствии п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в учебном кабинете ОБЖ № 3, учебном кабинете химии № 8, учебном кабинете биологии № 3, учебном кабинете информатики № 25, учебном кабинете начальной школы № 32 при освещении классной доски обеспечить использование одинаковых тип ламп. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

6. В соответствии п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приказа N 1122н сотрудникам ГКОУ УР "Школа №23" обеспечить наличие отметки о вакцинации (пройти вакцинацию): против дифтерии, столбняка у следующих сотрудников: Огородниковой А.А., Глухова Е.А., Целоусова М.А., Гарифуллина В.М., Шабаева Л.М., Ильина Л.Г., Лекомцев П.В., Логинова С.В., Плотникова М.В., Сайфутдинова М.Х., Цупкин Ю.Н.; отсутствуют отметки о вакцинации против кори у следующих сотрудников: Огородникова А.А., Целоусова М.А., Ворожцова Г.Ф., Хакимова А.А., Игнатьева М.В., Ломаева Н.Н., Мовлямова О.В., Молостова Л.А., Сайфутдинова М.Х., Тотоева Н.В.; отсутствуют отметки о вакцинации против гепатита В у следующих сотрудников: Огородникова А.А., Целоусова М.А., Цветкова А.Л., Ворожцова Г.Ф., Хакимова А.А., Мовлямова О.В. , Молостова Л.А., Сайфутдинова М.Х., Тотоева Н.В.; Ломаева Н.Н., Кожевникова О.В., Булдакова А.П.; отсутствуют отметки о вакцинации против краснухи у Огородниковой А.А. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

7. В соответствии п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приказа N 29н сотруднику Сачковой К.В. пройти обследование - рентгенография грудной клетки, пройти гигиеническую подготовку и аттестации сотрудникам: Арсланова О.Н., Бусарев Д.О., Ворожцова Г.Ф., Игнатьев В.И., Логинова С.В., Сачкова К.В., Наговицина О.В., Слободина Н.М. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГКОУ УР "Школа №23" по адресу: 426019, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Азина, д. 205

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 503 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора Южакова М.А.

С предписанием ознакомлен(а) «8» 02 2023г. _____ Кутявина Н.В.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:_____